

# NOVY 8741 Fusion telescopische dampkap - 90cm

€ 1.399,00



## Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 39,3

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) C

## Functies & kenmerken

Bediening Touch bediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 3

Vetfilter 8740050

## Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 900 x 310 x 340

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) x

Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) 900 x 310 x 340

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm). 650 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven

Verlichting

Type functionele verlichting Led strip

Dimbare verlichting

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 18

Kleurtemperatuur functionele verlichting 3000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m<sup>3</sup>/h) 815

Debiet snelheid 1 (m<sup>3</sup>/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 391 / 178

Debiet snelheid 2 (m<sup>3</sup>/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 535 / 356

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Debiet snelheid 3 (m<sup>3</sup>/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 606 / 383

Luchthoeveelheid op powerstand (m<sup>3</sup>/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 674 / 383

Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A)) 36 / 48

Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A)) 44 / 56

Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A)) 47 / 59

Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsvermogen powerstand (dB(A)) 50 / 62

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 124

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,1

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,25

Netto gewicht (kg) 14

## Specificaties

<b>Productcode</b>	8741
<b>energieklasse</b>	B
<b>categorie</b>	Telescopische dampkap
<b>motor</b>	met motor
<b>geluid</b>	normaal (66 - 70 dB)

<b>afstandsbediening</b>	met afstandsbediening
<b>bediening via kookplaat</b>	bediening via kookplaat mogelijk
<b>bediening</b>	electronische bediening
<b>afzuiging</b>	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
<b>afzuigcapaciteit</b>	normaal: 400 - 700 m3/u
<b>type verlichting</b>	LED-verlichting
<b>diameter afvoer</b>	ø 150 mm
<b>breedte</b>	van 90 tot 99 cm breed
<b>EAN</b>	5414425221943