

MIELE G5150VIEDST vaatwasser volledig integreerbaar

€ 1.099,00



MODEL

Volledig geïntegreerde vaatwassers: Ja

Vaatwassers 60 cm breed: Ja

DESIGN

Kleur bedieningspaneel: Roestvrij staal

Uitvoering bedieningspaneel: Volledig geïntegreerd bedienin

Soort bediening: Programmakeuzetoets

Display: 7-segmentsdisplay, 3 cijfers

Kleur van display: Geel

COMFORT

Deurvergrendeling: ComfortClose

Resttijdweergave: Ja

Voorprogrammering tot 24 uur: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A–G): D

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma): 6

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus): 8,5

Energieverbruik in kWh (ECO-programma): 0,83

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli): 83
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh: 0,56
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten: 265
Geluidsemissieklasse: C
Geluidsemissies in dB(A): 45
EcoPower Technology: Ja
Geteste hygiëne: Ja
Warmwateraansluiting: Ja

REINIGINGSRESULTAAT

Verswatervaatwasser: Ja

REINIGINGSPROGRAMMA'S

QuickPowerWash: Ja
ECO: Ja
Automatic: Ja
Intensief 75 °C: Ja
Fijn: Ja

SPOELOPTIES

Programma Express: Ja
Extra schoon: Ja
Extra droog: Ja
AutoDos: Nee

REKUITVOERING

Plaats voor bestek: Bestekkorf
FlexCare-kopjesrek: 2
Rekuitvoering: Comfort
Aantal couverts: 13

VEILIGHEID

Waterproofsysteem: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Nisbreedte minimaal in mm: 600
Nisbreedte maximaal in mm: 600
Nishoogte minimaal in mm: 805
Nishoogte maximaal in mm: 870
Nisdiepte in mm: 550
Toestelbreedte in mm: 598
Toestelhoogte in mm: 805
Toesteldiepte in mm: 550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm: 116,5
Nettogewicht in kg: 43
Totale aansluitwaarde in kW: 2
Spanning in V: 230
Zekering in A: 10

Aantal fasen: 1

Elektrische frequentie standaard: 50

Lengte watertoevoerslang in cm: 1,5

Lengte waterafvoerslang in cm: 1,5

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,7

Min. gewicht frontpaneel in kg: 4

Max. gewicht frontpaneel in kg: 11

[via Miele later te plaatsen tot min.]: 8

[via Miele later te plaatsen tot max.]: 16

Specificaties

Productcode	G5150VIEDST
startuitlet	met startuitlet
frontpaneel maximum	770 mm
deurbevestiging	deur-op-deur
EAN	4002516629627
categorie	Volledig integreerbaar
breedte	60 cm breed
hoogte	81 cm (normale hoogte)
energieklasse	D
resttijdsindicator	met resttijdsindicator
geluid	normaal (44 - 48 dB)
aantal bestekken	13 bestekken
plaatsing bestek	bestekmand
plinthoogte	> 9 cm plinthoogte
aantal programma's	5 programma's
minimum frontpaneel	650 mm