

NOVY 8770 Fusion telescopische dampkap - 120cm

€ 1.579,00



Fusion Pro 120 cm

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEdampkap) B

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 39,9

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) C

Functies & kenmerken

Bediening Touch bediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 4

Vetfilter 8740050

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1200 x 310 x 340

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) x Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) 1200 x 310 x 340

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 500 - 750

Verlichting

Type functionele verlichting Led strip

Dimbare verlichting

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 18

Kleurtemperatuur functionele verlichting 4000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Debiet snelheid 1 (m³/h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa) 405 / 173

Debiet snelheid 2 (m³/h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa) 553 / 351

Debiet snelheid 3 (m³/h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa) 626 / 386

Luchthoeveelheid op powerstand (m³/h) / Maximum druk powerstand (Pa) 701 / 381

Technische eigenschappen

Aansluitwaarde (W) 124

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,1

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,25

Netto gewicht (kg) 17

Specificaties

Productcode	8770
energieklasse	B
EAN	5414425203550
categorie	Telescopische dampkap
motor	met motor
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat mogelijk
bediening	electronische bediening
breedte	van 120 tot 129 cm breed
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	Ø 150 mm
afstandsbediening	zonder afstandsbediening
geluid	stil (? 65 dB)