

NOVY 15006 eilanddampkap - 120cm

€ 4.900,00



Model met 4 Frames van 70cm hoog

Breedte en opstelling aanpasbaar aan individuele wensen dankzij modulaire opbouw

Plaatmateriaal NIET meegeleverd maar te voorzien door de professionele keukenbouwer

Dimbare ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)

Geïntegreerde recirculatie oplossing voor optimale energiezuinigheid (koolstoffilter met een levensduur tot 900 kookuren)

Functies en kenmerken

Bediening: Drukknoppen / Afstandsbediening

Aantal snelheden: 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten): 6

Motor: Geïntegreerd

Geluidsdemper: Geïntegreerd

Recirculatie: Standaard, Monoblock

InTouch functie: Standaard

Auto stop: Ja

Naloopstand (minuten): 30

Aantal vetfilters: 2

Vetfilter: 6830020

Vetfilter reiniging indicatie: Ja

Recircultiefilter reiniging indicatie: Ja

Verlichting

Functionele verlichting dimbaar: Ja

Soft-ON/OFF: Nee

Aantal lichtpunten functionele verlichting: 4
Totaal verbruik functionele verlichting (W): 8
Kleurtemperatuur functionele verlichting (K): 2700/4000

Afmetingen

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 650 - 850
Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm): 1172 x 556 x 800 - 800
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 650 - 850
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm): 650 - 850
Diameter uitblaasopening (mm): Niet van toepassing
Positie uitlaat: Boven

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)): 175 / 39
Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)): 325 / 51
Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)): 440 / 59
Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost): 520 / 61

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W): 117
Spanning (V): 230
Frequentie (Hz): 50
Lengte van de aansluitkabel (m): 1,8

Specificaties

Productcode	15006
breedte	? 120 cm breed
diameter afvoer	onbekend
motor	met motor
categorie	Eilanddampkap
afstandsbediening	met afstandsbediening
EAN	05414425230679
afzuiging	enkel recirculatiesysteem
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u
type verlichting	LED-verlichting
energieklasse	nvt

bediening via kookplaat	bediening via kookplaat niet mogelijk
geluid	stil (? 65 dB)
bediening	mechanische bediening