


MIELE KM7373FL inductiekookplaat - 76cm

€ 1.249,00



VERWARMINGSOORT

Verwarmingssoort: Inductie

MODEL

Onafhankelijk van fornuis: Ja

DESIGN

Elegant oppervlak van keramisch glas: Ja

Kleur van het keramisch glas: Zwart

Vlakke inbouw: Ja

Opliggende inbouw: Ja

UITVOERING KOOKZONE

Aantal kookzones: 4

Aantal kookvelden: 1

Maximaal aantal pannen/potten: 4

PowerFlex-kookzones: 2

o Soort Flex-kookzone

o Afmetingen (mm): Ø 110-210

o Max. vermogen (W): 2100

o Max. boostervermogen (W): 3000

1E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Links voor

Soort: Vario-kookzone

Afmetingen (mm): Ø 110-220

Max. boostervermogen (W): 3000

Max. vermogen (W): 2300

2E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Links achter

Soort: Vario-kookzone

Afmetingen (mm): Ø 90-160

Max. boostervermogen (W): 1850

Max. vermogen (W): 1350

3E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Rechts

Soort: Flex-kookzone

Afmetingen (mm): 210x400

Max. boostervermogen (W): 3650

Max. vermogen (W): 3000

4E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Rechts voor

BEDIENINGSGEMAK

Netwerken met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity: Ja

Pan- en pangrootteherkenning: Ja

Bediening via sensortoetsen (ComfortSelect): Ja

Indicatiekleur: Geel

Permanente panherkenning: Ja

Stop&Go-functie: Ja

Recall-functie: Ja

Kookwekker: Ja

Automatisch uitschakelen: Ja

Kookstartautomaat: Ja

Warmhouden: Ja

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen): Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Restwarmtebenutting: Ja

Stroomverbruik in de uitstand (W): 0,5

Stroomverbruik in stand-bymodus (W): 1,0

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by (W): 2,0

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand (min): 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by (min): 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by (min): 20

ONDERHOUDSCOMFORT

Eenvoudig te reinigen keramisch glas: Ja

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling: Ja

Vergrendelingsfunctie: Ja

Vergrendeling: Ja

Geïntegreerde koelventilator: Ja

Oververhittingsbeveiliging: Ja

Restwarmte-indicatie: Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen (mm) (breedte): 800
- Afmetingen (mm) (hoogte): 53
- Afmetingen (mm) (diepte): 520
- Afmetingen uitsparing (mm) (breedte) bij aansluitende inbouw: 750
- Afmetingen uitsparing (mm) (diepte) bij aansluitende inbouw: 490
- Inbouwhoogte inclusief aansluitkast (mm): 53
- Interne afmetingen uitsparing buiten (mm) (breedte) bij vlakke inbouw: 780
- Interne afmetingen uitsparing buiten (mm) (diepte) bij vlakke inbouw: 500
- Gewicht (kg): 11
- Externe afmetingen uitsparing buiten (mm) (breedte) bij vlakke inbouw: 804
- Externe afmetingen uitsparing buiten (mm) (diepte) bij vlakke inbouw: 524
- Totale aansluitwaarde (kW): 7,30
- Lengte van de aansluitkabel (m): 1,4
- Spanning (V): 230
- Frequentie (Hz): 50-60

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Aansluitkabel: Ja

Specificaties

Productcode	KM7373FL
bediening	tiptoetsen
EAN	4002516732792
uitbreidbare zones	flexizone
bediening wlan	bediening via WLAN
kookzones	4 kookzones
aansluitwaarde	7.000 W - 7.999 W
rand	zonder kader
categorie	Inductie
bediening dampkap	bediening automatisch
breedte	van 75 tot 85 cm breed