


NOVY 1881-G1 kookplaat met afzuiging - 65cm

€ 2.749,00



Afmetingen (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 650 x 520 x 248

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 560 x 490

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 654 x 524 x 6

Dampkap

Energielabel afvoer modus

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) A+++

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 18,2

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) A

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) D

Algemeen

Motor geïntegreerd ?

Aantal metalen vetfilters 1

Afvoermodus ?

Recirculatie ? (standaardinstelling)

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Achter links / links naar beneden

Functies

Bediening Witte slider touch bediening

Aantal snelheden 9 + P

Naloopstand recirculatie modus (minuten) 30 (standaardinstelling)

Naloopstand afvoer modus (minuten) 10

Reinigingsindicatie voor vetfilter ?

Vervangingsindicatie recirculatiefilter (recirculatie modus) ?

Opvangreservoir voor reiniging ?

Luchthoeveelheid & geluidsniveau afvoer modus

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 198
- Maximum continue stand 487
- Maximum 572

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 481

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 34/46
- Maximum continue stand 56/68
- Maximum 60/73

Luchthoeveelheid afvoer (m3/u) (EN 61591):

- Minimum 131
- Maximum continue stand 451
- Maximum 460

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 32/44
- Maximum continue stand 53/65
- Maximum 53/66

Inductie kookplaat

Algemeen

Zwart opaak glas ?

C-rand glas ?

Opbouw / vlakbouw ? / ?

Kookzones

Aantal kookzones 4

Links voor : afmeting (mm) / vermogen (Boost) (W) 210 x 220 / 2100 (3000)

Links achter : afmeting (mm) / vermogen (Boost) (W) 210 x 220 / 2100 (3000)

Rechts voor : afmeting (mm) / vermogen (Boost) (W) Ø 175 / 1400 (2100)

Rechts achter : afmeting (mm) / vermogen (Boost) (W) Ø 175 / 1400 (2100)

Kookfuncties

Bediening Witte slider touch bediening

Aantal vermogenstanden 9 + Power

Timer per zone ?

Kookwekker ?

Stop&Go ?

Warmhoudfunctie 70°

Automatische brugfunctie flexzones ? (1x)

Restwarmte indicatie ?

Aankookautomaat ?

Vergrendeling bedieningspaneel ?

Automatische pan herkenning ?

Grill functie ?

Technische specificaties

Elektrische aansluitwaarde (W) 7568 W

Netspanning meerfasig 230 V / 400 V - 1N / 2N

Netspanning monofasig 230 V

Aansluitkabel (meegeleverd) 2 m

Gewicht (kg) 15,9

Specificaties

Productcode	1881-G1
diameter afvoer	onbekend
EAN	5414425265855
bediening	sliderbediening
breedte	van 65 tot 75 cm breed
geluid	normaal (40 - 41 dB)
categorie	Met afzuiging
afzuigcapaciteit	onbekend
bediening wlan	geen bediening via WLAN
kookzones	4 kookzones
aansluitwaarde	7.000 W - 7.999 W
rand	zonder kader
uitbreidbare zones	niet-uitbreidbare zones
extra vuur	—